

Investigaciones arqueológicas en un area de actividad de infantería chilena en el Alto de la Alianza.

Augusto Escarcena, Oscar Ferreyra, Winston Amiliátegui

Carlos Gonzáles, Luis Núñez, Rasec Salgado

Leonardo Collas

PIA Campo de Batalla del Alto de la Alianza: Batería Gumercindo Fontecilla, Tacna 2020

INTRODUCCIÓN

La finalidad del proyecto arqueológico desarrollado en el Campo de Batalla del Alto de la Alianza, durante la segunda temporada del año 2020, fue la investigación de una de las dos posiciones de artillería que se ubicaron en la extrema izquierda del ejército chileno, que estuvo al mando del capitán Gumercindo Fontecilla.

En la búsqueda de una de las posiciones de la batería Fontecilla, basados en la información de las fuentes históricas que señalan que Fontecilla se adelantó 400 m, decidimos prospectar por reconocimiento una loma dentro de esa distancia que podía cumplir con las características para instalar una posición de artillería.

PROSPECCIÓN POR RECONOCIMIENTO

Al explorar la loma en cuestión, pudimos ubicar, mediante el detector de metales, una concentración de objetos. Una vez revisados superficialmente, se comprobó que se trataba de casquillos. Señalado el lugar continuamos con la prospección en la loma.

A 400 m del sitio mencionado detectamos otra concentración similar. Asimismo, al revisarla superficialmente comprobamos que también se trataba de casquillos. Debido a la concentración de los hallazgos, así como su ubicación particular en el terreno, decidimos efectuar un sondeo en cada lugar.

METODOLOGÍA

Con la finalidad de obtener una muestra de cada concentración, procedimos a delimitar unidades de 2 x 2 m en cada caso, a las cuales denominamos sondeo 1 y 2. Estos sondeos consistieron en un decapado de la unidad de sondeo. Luego, se procedió a efectuar un registro espacial de los elementos en el terreno, mediante un dibujo de planta y el uso de GPS para su ubicación georeferencial. Finalmente, los materiales fueron registrados y almacenados para su análisis.

TRABAJO DE CAMPO

De forma arbitraria se determinó y ubico con GPS en la parte interior de la loma, dos sondeos con un área de 2x2 m cada uno, pero separados por una distancia aprox. de 400 metros. A estas dos áreas le pasamos detector de metales que señalo la presencia de objetos metálicos, que después de una limpieza del terreno determinamos una pequeña concentración de artefactos (cartuchos y casquillos) propios del armamento chileno.

ANÁLISIS Y RESULTADOS

PROYECTO ALTO DE LA ALIANZA TACNA. BATERÍA QUMERCINDO FONTECILLA PROSPECCIÓN POR RECONOCIMIENTO

CAPA: a ALTURA APROX. 776 msm

70° 17· 52.2" W

☐ CASQUILLOS Q= QEVELOT

☐ PUNTA DE BALA P= PUNTA DE BALA

ción Regular, abollados, enteros, uno muy oxidado.

ESCALA: 1:20 ÁREA: 2x2 m

- ZONA DE PINES. LOMA - Extrema Izq. (chile)

FECHA: 23 - NOV - 2020 VERTICE: 1 170 59 17.1 S

El trabajo en gabinete consistió en realizar una limpieza superficial de los cartuchos y casquillos, que, por su buen estado de conservación. Posteriormente se elaboró una ficha de hallazgo para cada sondeo con los datos de campo.


Después de un análisis comparativo del tipo de munición, en base a su forma particular y los marcajes grabados en la base, elaboramos el

Sondeo 2









Sondeo 1



TACNA, BATERÍA GUMERCINDO FONTECILLA PROSPECCIÓN POR RECONOCIMIENTO Extrema Izquierda (chile) ESCALA: 1:20 FECHA: 23 - NOV - 2020 MATERIAL: METAL OBSV: CASQUILLO [] (6) CARTUCHO 1 (1) VERTICE: 1 17º 59- 12.2" S ALTURA APROX: 776 msnm



1. Los casquillos y cartuchos recuperados corresponden a la fábrica bachmann de origen belga y a la fábrica

2. Identificada la munición pudimos confirmar que estas correspondían a los fusiles Comblain y sistema Gras

DE BATALLA DEL ALTO DE LA ALIANZA ,TACNA, BATERÍA GUMERCINDO FONTECILLA												
FICHA DE HALLAZGO												
Ficha N°:	338	Bolsa N°:	02	Prospección por Reconocimiento								
	00	_		Zona								
				Sector	А		Sub Sector					
				Unidad	2	Área	2 x 2 m					
				Latitud S	17° 59' 12.2"		Longitud W	70° 17' 52.2"				
				Material	Metal		Cantidad	17				
-				Altura	*63.0 mm		Ancho					
				Diámetro	*17.0 mm		Peso	402 gr.				

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA DEL CAMPO

Bolsa N°: 02		Prospección por Reconocimiento						
		Zona						
		Sector	Α		Sub Sector			
		Unidad	2	Área	2 x 2 m			
		Latitud S	17° 59' 12.2"		Longitud W	70° 17' 52.2"		
		Material	Metal		Cantidad	17		
		Altura	*63.0 mm		Ancho			
		Diámetro	*17.0 mm		Peso	402 gr.		
		Descripción	Cartuchos,cas		quillos y una punta de bala			
		Gevelot: *cartuchos 2, casquillos 10; y Bachmman:						

Fecha Abr.-2021 Registro O.F.V.O.

BIBLIOGRAFÍA

Dellepiane, Carlos A. (1977) Historia Militar del Perú. Lima, Ministerio de Guerra. | Boletin de la Guerra del Pacifico 1879 - 1881. (1979) Editorial Andrés Bello, Santiago. Escarcena, A.; Amiliátegui, W. y Ferreyra, O. (2020) "Arqueología de Campos de Batalla: Batalla del Alto de la Alianza, 26 de mayo de 1880, Tacna, Perú", en: Arqueología en Campos de Batalla: América Latina en Perspectiva, Carlos G. Landa y Odlanyer Hernández de Lara editores, Aspha Ediciones, Buenos Aires.

Gévelot de origen francés.

empleados por el ejército chileno.

3. Esta clase de fusiles eran propios de la infantería chilena.

Conclusión

Contador Zelada, Andrés. Las armas menores en la Guerra del Pacífico. Chile, 2011, 253p. | Machuca, Francisco. Las cuatro campañas de la Guerra del Pacífico. Tomo II. Valparaíso, 1928, 342p.